

# 上海仙视电子科技有限公司

## 交互智能一体机

### BDL65530QT (增强版) 产品规格书

#### 历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
1360356	GV-BDL6530QT-811	2019\07\30	陈柳亮	市松松	张小明	

产品信息如有变更，恕不另行通知。

©2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究

## 一、主要技术参数


<b>显示屏</b>	
显示屏	65 inches LED 背光 ( OC 型号 : HV650QUB-N9A )
显示尺寸 (mm)	1428.48(H) ×803.52(V)
图像比例	16:9
显示分辨率	3840×2160
显示亮度	400cd/m2
对比度	1200:1
视角 (CR>10)	( R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))
色彩	1.07G colors (8-bit+FRC)
色温	/
背光寿命	30000 hours
响应时间	8ms
<b>系统配置</b>	
核心方案	Hi3751 V811
操作系统	Windows 10(选装 OPS)&Android8.0
CPU	ARM A73x2+A53×2 1.5GHz
GPU	ARM Mali-G51450MH
内存	4G DDR4
存储	32G
<b>触摸参数</b>	

型号	新空/C 系列	
触摸类型	红外触摸	
触摸点数	20点	
触摸分辨率	32767×32767	
触摸精度	90%以上触摸区域为 ±2mm	
响应时间	<15ms	
输入方式	手指、触摸笔等不透光物体	
最小触摸物体	单点	3mm
	多点	5mm
<b>外部接口</b>		
音视频接口	HDMI IN×2、AUDIO OUT×1 、HDMI OUT×1, Earphone OUT×1	
网络接口	LAN ( RJ45 )、WIFI ( IEEE802.11ac 2.4GHz/5GHz )	
储存扩展	SD Card 32GB (Max)	
其他接口	AC IN×1、USB ( 2.0 ) ×3、USB ( 3.0 ) ×1、TOUCH USB ( B型 ) ×1、RS232 ( RJ45 ) ×1、TF CARD×1	
<b>多媒体</b>		
媒体文件格式	视频：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.265、WMV、TS、flv 等主流视频格式	
	音频：支持 MP3 等音频格式	
	图片：支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式	
	文本：txt	

	其它： 无	
播放模式	横屏、全屏播放	
节目传输	USB	
<b>整机参数</b>		
产品尺寸 (mm)	1485.22(H)×861.22 (V)×78.1(D)	
外箱尺寸 ( mm )	1656(H)×1020(V)×224(D)	
VESA 标准 ( mm )	400*600/400*400/400*200	
屏幕悬挂模式	壁挂、立地支架	
菜单语言	中文、英文	
整机颜色	黑色	
产品重量	净重： 40KG	净重： 40KG
整机功率	220W	
音频喇叭	2.1立体声 2×10W 4Ω+15W 4Ω	
智能音量	/	
看门狗	不支持	
定时功能	不支持	
管理软件	/	
输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)	
工作环境	0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物	
存储环境	-10~60℃ 10% ~ 90%RH 无凝结物	
附件	1、遥控器×1个	


	<p>2、AC交流电源线×1根（国标）</p> <p>3、USB延长线×1根</p> <p>4、智能触控笔×1根</p> <p>5、磁性书写笔×1根</p> <p>6、7号电池×2个</p> <p>7、产品保修卡×1份</p> <p>8、安全与环保注意事项×1张</p> <p>9、合格证×1张</p>
产品认证	CCC

## 二、产品尺寸图



### 三、产品图片









## 四、包装尺寸



注：最终解释权以上海仙视电子科技有限公司为准