

# 上海仙视电子科技有限公司

## 移动电子水牌

### BP43E1 产品规格书

#### 历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
	GV-BP43E1-GGS20190110	初版				

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究


## 一、主要技术参数

<b>显示屏</b>	
显示屏	42.51 inches LED 背光 (LD430EUE-FHA1)
显示尺寸 (mm)	941.2 (H) ×529.42(V)
图像比例	16:9
显示分辨率	1920×1080
显示亮度	700 cd/m2
对比度	1000:1
视角 (CR>10)	全视角 ( R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))
色彩	8bit, 16.7 Million
色温	10000K
背光寿命	50000 hours
响应时间	12ms
<b>系统配置</b>	
核心方案	SWH5180
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高1.8GHz) ,
GPU	四核 ARMMail-764
内存	2GB
存储	8G eMMC
<b>外部接口</b>	
音视频接口	/



网络接口	WIFI(802.11bgn)	
储存扩展	Micro SD Card(TF)×1 32G (Max)	
其他接口	USB2.0×2、SIM Card×1、AC Switch×1	
<b>多媒体</b>		
媒体文件格式	视频：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式	
	音频：支持 MP3 等音频格式	
	图片：支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式	
	文本：txt	
	其它： /	
播放模式	横屏、竖屏、全屏	
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输	
<b>整机参数</b>		
产品尺寸 (mm)	1184.69 (H) ×612.44 (V) ×467.84 (D)	
外箱尺寸 (mm)	1430 (H) ×768 (V) ×643 (D)	
VESA 标准 (mm)	N/A	
屏幕悬挂模式	落地式	
菜单语言	中文、英文	
整机颜色	黑色、白色	
产品重量	净重：TBD	毛重：TBD
整机功率	TBD (Max)	
音频喇叭	立体声 2×8W 8Ω	

智能音量	分时音量
看门狗	支持
定时功能	多时段定时开关机，端口定时自动切换
管理软件	C/S 架构 ADPE/Ezposter “易播” B/S 架构 GTV 发布系统
输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)/锂电池可选
工作环境	0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物
存储环境	-10~60℃ 10% ~ 90%RH 无凝结物
附件	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、 锂电池充电器×1个;</li> <li>2、 遥控器×1个;</li> <li>3、 7号电池×2节;</li> <li>4、 干燥剂×2包</li> <li>5、 保修卡×1</li> <li>6、 合格证×1</li> <li>7、 安全与环保注意事项×1</li> </ol>
产品认证	/

## 二、产品线条图




### 三、产品图片





## 四、包装尺寸



注：最终解释权以上海仙视电子科技有限公司为准