上海仙视电子科技有限公司

移动电子水牌

BP49L1 产品规格书

历史版本

产品信息如有变更，恕不另行通知。

© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究

一、主要技术参数

显示屏	
显示屏	49 inches LED 背光
显示尺寸（mm)	1096.2(H) X 632.5(V) X 14.0(B)/28.6(D) mm (Typ.)
图像比例	16:9
显示分辨率	1920×1080
显示亮度	700 cd/m²
对比度	1000:1
视角（CR>10)	全视角（R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.))
色彩	8bit, 16.7 Million colors
色温	10000K
背光寿命	50000 hours
响应时间	12ms
系统配置	
操作系统	Android5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 （最高 1.8GHz)
GPU	四核 ARM Mail-764
内存	2GB DDR3
存储	8G eMMC
外部接口	
音视频接口	HDMI(1.2) IN×1 VGA IN×1

	Audio IN×1 Audio OUT×1	
网络接口	有线网络 LAN×1（RJ45 100/1000M 以太网） 无线网络 WiFi×1（802.11bgn） 3/4G 移动网络（选配 PCIE 模块）	
储存扩展	Micro TF Card×1　32G (Max)	
其他接口	DC Switch×1 USB 2.0（TypeA）×2 SIM Card×1　(标准) DC IN (29.4V)（GX12-4）	
多媒体		
图片	文件扩展名	*.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.png
	编码器	Standard RGB
	最大图像分辨率	Baseline : JPG : 6000 x 6000 GIF : 1920 x 1080 BMP : 1920 x 1080 PNG : 1920 x 1
	最大文件名长度	128个字节
视频	文件扩展名	*.mpg, *.mpeg, *.avi, *.mp4, *.divx, *.vob, *.mkv, *flv, *.mov, *.rm, *.rmvb, *.ts, *.tp
	编码与码率	MPEG-1　bitrate<20Mbps

		MPEG-2 bitrate<40Mbps MPEG-4 bitrate<30Mbps H.264 bitrate<20Mbps AVC bitrate<20Mbps VC-1 bitrate<20Mbps RM bitrate<30Mbps
音频	文件扩展名	*.mp3
	编码器	Aac、mp3
文本	文件扩展名	*.txt
	编码器格式	ANSI、UTF-8
HTMI5	可播放	
播放模式	横屏、竖屏、全屏和分屏播放	
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输	
整机参数		
产品尺寸（mm）	682.4（H）×1587.5（V）×36.5（D）	
外箱尺寸（mm）	1752（H）×830.3（V）×262（D）	
VESA 标准（mm）	N/A	
屏幕悬挂模式	横屏、竖屏	
菜单语言	中文、英文	
整机颜色	白色	
产品重量	净重：49KG（含锂电池及移动挂架）	毛重：57.25KG
整机功率	126W (Max)	

音频喇叭	立体声 2*10W 8Ω
智能音量	分时音量
智能调光	支持环境光检测调节/手动调节
看门狗	支持
定时功能	多时段定时开关机，端口定时自动切换
管理软件	C/S 架构 ADPE/Ezposter“易播” B/S 架构 GTV 发布系统
输入电压	DC 29.4V 电池容量44AH
工作环境	0∽40℃ 10% ∽ 85%RH 无凝结物
存储环境	-10∽60℃ 10% ∽ 75%RH 无凝结物
附件	1、 遥控器×1 2、 7号电池×2 3、 2.4G WIFI天线×1 4、 锂电池充电器x1
产品认证	CCC

二、 产品线条图



上海仙视电子科技有限公司
Shanghai Goodview Electronics Technology Co., Ltd.
地址：上海市浦东新区金皖路458号 邮编:201206
传真:+86-021-51348168 电话:+86-021-51695993
www.goodview.com





三、 产品图片

no pictures please
nopicturesplease.fr
SA.11 AOÛT 2012
Phonons
Nems-B & Augustin Bahu
soundcloud.com/nemsb
phonons.net
SMARTIES BAR
10 RUE DEFLY, NICE/FR

上海仙视电子科技有限公司 | 地址：上海市浦东新区金皖路458号 邮编:201206
Shanghai Goodview Electronics Technology Co., Ltd. | 传真:+86-021-51348168 电话:+86-021-51695993
www.goodview.com



四、 包装尺寸



注：最终解释权以仙视电子科技有限公司为准