

上海仙视电子科技有限公司

立式触摸广告机

L55H9C 产品规格书

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
1410038	GV-L55H9C-GGS20190311	2019\03\11	计富行	李永峰	孙小川	

产品信息如有变更，恕不另行通知。

©2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究

一、主要技术参数


显示屏	
显示屏	54.6 4inches LED 背光
显示尺寸 (mm)	680.4 (H) ×1209.6 (V)
图像比例	9:16
显示分辨率	1080×1920
显示亮度	450 cd/m2
对比度	1100:1
视角 (CR>10)	全视角 (R/L 178 (Min.), U/D 178 (Min.))
色彩	8bit, 16.7 Million
色温	10000K
背光寿命	50000 hours
响应时间	12ms
系统配置	
操作系统	Android 5.1
CPU	四核 ARM Cortex A17 (最高1.8GHz) ,
GPU	四核ARMMail-764
内存	2GB DDR3
存储	8G eMMC
触摸参数	
触摸类型	电容触摸

触摸点数	10点	
触摸分辨率	16384*9600 (MAX)	
触摸精度	±1.5mm	
响应时间	20-40ms	
输入方式	手指,电容笔	
最小触摸物体	单点	/
	多点	/
外部接口		
音视频接口	HDMI IN×1、VGA IN×1、VGA Audio IN×1	
网络接口	LAN×1 (10/100M 以太网) 、WiFi (802.11bgn)	
储存扩展	Micro TF Card×1 32G (Max)	
其他接口	AC Switch×1、USB (2.0) ×2 、SIM Card×1、AC IN×1、AC OUT	
多媒体		
媒体文件格式	视频：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.264、WMV、MKV、TS、flv 等主流视频格式	
	音频：支持 MP3 等音频格式	
	图片：支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式	
	文本：txt	
	其它：交互式播放	
播放模式	横屏、全屏和分屏播放	
节目传输	USB、局域网传输、广域网传输	

整机参数	
产品尺寸 (mm)	750 (H)×1955(V)×100(D)
外箱尺寸 (mm)	970 (H) ×2114 (V) ×560 (D)
VESA 标准 (mm)	/
屏幕悬挂模式	/
菜单语言	中文、英文
整机颜色	黑色
产品重量	净重: 85KG 毛重: 97.5KG
整机功率	85W
音频喇叭	立体声 2×6W 8Ω
智能音量	分时音量
看门狗	支持
定时功能	多时段定时开关机, 端口定时自动切换
管理软件	C/S 架构 ADPE/Ezposter “易播” B/S 架构 GTV 发布系统
输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)
工作环境	0~40℃ 10% ~ 85%RH 无凝结物
存储环境	-10~60℃ 10% ~ 90%RH 无凝结物
附件	1、 保修卡×1 2、 合格证×1 3、 快速启动指南×1 4、 AC交流电源线×1 (国标)


	<ul style="list-style-type: none"> 5、 2.4G WiFi天线×1 6、 USB线×1 7、 遥控器×1 8、 7号电池×2 9、 安全与环保注意事项×1
产品认证	CCC

二、 产品线条图




Goodview®

三、产品图片




Goodview





四、包装尺寸



注：最终解释权以仙视电子有限公司为准

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

NOTICE: The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface , and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.