上海仙视电子科技有限公司

Goodview机密文件未经许可不得复制

商用液晶显示器

M86SAP 产品规格书

历史版本

产品料号	版本	发布日期	撰写	审核	批准	备注
1130046	GV-M86SAP-GGS20190719	2019\07\19				

产品信息如有变更，恕不另行通知。
© 2017 上海仙视电子科技有限公司。版权所有，侵权必究

一、主要技术参数

显示屏	
显示屏	86 inches LED 背光
显示尺寸（mm）	1895.04(H) × 1065.96(V)
图像比例	16:9
显示分辨率	3840×2160
显示亮度	400cd/m2
对比度	1200:1
视角（CR>10）	(R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.))
色彩	1.07G colors (10-bit)
色温	/
背光寿命	30000 hours
响应时间	8ms
系统配置	
操作系统	Windows 10(选装 OPS)&Android6.0
CPU	ARM A53×4 1.5GHz
GPU	ARM Mali T720mp2
内存	2G
存储	16G
触摸参数	
型号	/
触摸类型	/

Goodview机密文件未经许可不得复制

触摸点数		/
触摸分辨率		/
触摸精度		/
响应时间		/
输入方式		/
最小触摸物体	单点	/
	多点	/
外部接口		
音视频接口		HDMI IN×2、、AUDIO OUT×1 、HDMI OUT×1
网络接口		LAN、WIFI (IEEE802.11ac 2.4GHz/5GHz)
储存扩展		SD Card 64GB (Max)
其他接口		AC IN×1、USB(2.0)×4、TOUCH USB(B 型)×1、RS232(RJ45)×1、TF CARD ×1
多媒体		
媒体文件格式		视频：支持 MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.265、WMV、TS、flv 等主流视频格式
		音频：支持 MP3 等音频格式
		图片：支持 JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等图片格式
		文本：txt
		其它： 无
播放模式		横竖屏、全屏播放

Goodview机密文件未经许可不得复制

节目传输	USB	
整机参数		
产品尺寸（mm）	(H)× (V)×(D)	
外箱尺寸（mm）	2127 (H)×1293 (V)×200 (D)MM	
VESA 标准（mm）	600*600/800*800	
屏幕悬挂模式	横竖挂、立地支架	
菜单语言	中文、英文	
整机颜色	黑色	
产品重量	净重： KG	毛重： KG
整机功率	500W	
音频喇叭	2.1立体声 2×10W 4Ω+15W 4Ω	
智能音量	/	
看门狗	不支持	
定时功能	不支持	
管理软件	/	
输入电压	AC~100-240V (50/60Hz)	
工作环境	0∽40℃ 10% ∽ 85%RH 无凝结物	
存储环境	-10∽60℃ 10% ∽ 90%RH 无凝结物	
附件	1、 遥控器×1个 2、 AC交流电源线×1根 （国标） 3、 7号电池×2个	

Goodview机密文件未经许可不得复制

	4、 产品保修卡×1份 5、 安全与环保注意事项×1张 6、 合格证×1张
产品认证	CCC

经许可不得复制

二、 产品尺寸图



三、 产品图片

停止
当前播放列表：正常
04
2017-08-04
13:45:53

未经许可不得复制

停止
当前播放列表：正常
04
2017-08-04
13:45:53

上海仙视电子科技有限公司 | 地址：上海市浦东新区金皖路458号 邮编：201206
Shanghai Goodview Electronics Technology Co., Ltd. | 传真：+86-021-51348168 电话：+86-021-51695993
www.goodview.com

四、 包装尺寸

2127 (H)×1293 (V)×200 (D)MM

注：最终解释权以上海仙视电子科技有限公司为准

Goodview机密文件未经许可不得复制